

АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04 2023

п.г.т. Мотыгино

№ 218-н

Об установлении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых энергетических ресурсов и объёма потребляемой воды по муниципальным учреждениям, подведомственным администрации Мотыгинского района на 2024-2026 годы

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объёма потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Мотыгинского района по обеспечению жизнедеятельности.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Мотыгинский район.

Глава Мотыгинского района



В. А. Смирнов

Приложение к постановлению администрации Мотыгинского района
от 10.04.2023 № 218-н

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год

1. Подведомственные учреждения Управления образования Мотыгинского района

1.1 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Мотыгинского района»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	275,67	33,3	90%	34%	252,16	228,66	181,66
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	126279,48	неприменимо	неприменимо	6%	124385,29	122491,09	118702,71

1.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мотыгинская средняя общеобразовательная школа № 2

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	58,37	28,4	52%	11%	56,73	55,08	51,79
Потребление холодной воды, м3/чел	1,99	1,6	20%	2%	1,98	1,97	1,95
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,94	14,2	59%	15%	32,66	31,37	28,80

1.3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мотыгинская средняя общеобразовательная школа № 1

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	64,36	28,4	57%	14%	62,13	59,89	55,41
Потребление холодной воды, м3/чел	2,96	1,6	48%	9%	2,90	2,84	2,71
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	46,30	14,2	66%	20%	44,03	41,75	37,19

1.4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Раздолинская средняя общеобразовательная школа Имени Героя Советского Союза Фёдора Тюменцева

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	8,16	1,6	80%	28%	7,58	7,00	5,85
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,41	14,2	32%	3%	20,24	20,08	19,75

1.5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Южно-Енисейская средняя общеобразовательная школа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2164,34	14,2	66%	20%	2057,89	1951,43	1738,52
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	97,75	неприменимо	неприменимо	6%	96,28	94,82	91,89

1.6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Машуковская средняя общеобразовательная школа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	218,03	14,2	66%	20%	207,30	196,58	175,13

1.7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоангарская средняя общеобразовательная школа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	1,52	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	467,73	14,2	66%	20%	444,72	421,72	375,71
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	189,04	неприменимо	неприменимо	6%	186,20	183,37	177,70

1.8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кулаковская средняя общеобразовательная школа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	267,86	14,2	66%	20%	254,69	241,51	215,16
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	117,84	неприменимо	неприменимо	6%	116,07	114,30	110,77

1.9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Орджоникидзевская средняя общеобразовательная школа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	33,42	28,4	16%	2%	33,29	33,15	32,89
Потребление холодной воды, м3/чел	1,31	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,01	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
--	------	------	----	----	---	---	---

1.10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рыбинская основная общеобразовательная школа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	25,08	14,2	44%	7%	24,67	24,26	23,44

1.11 Слудрудничная основная общеобразовательная школа филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайская средняя общеобразовательная школа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,97	14,2	27%	3%	18,84	18,71	18,45
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	7664,57	неприменимо	неприменимо	6%	7549,60	7434,63	7204,69

1.12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Мотыгинский центр дополнительного образования детей»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,83	14,2	17%	2%	16,76	16,68	16,54

1.13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	4,87	4,5	9%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	36,07	26,2	29%	3%	35,81	35,55	35,04

1.14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ёлочка» п. Мотыгино

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	11,52	4,5	62%	17%	11,02	10,53	9,54
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,03	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

1.15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Первомайский детский сад «Солнышко»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	75,89	26,2	67%	20%	72,06	68,22	60,56

1.16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кулаковский детский сад «Ручеек»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	498,95	26,2	93%	36%	454,42	409,89	320,83
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	199936,46	неприменимо	неприменимо	6%	196937,42	193938,37	187940,28

1.17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Машуковский детский сад «Березка»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	38,88	26,2	34%	3%	38,55	38,22	37,57

1.18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новоангарский детский сад «Золотой петушок»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	8,33	4,5	46%	8%	8,17	8,01	7,69

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	44,89	26,2	42%	5%	44,29	43,69	42,50
--	-------	------	-----	----	-------	-------	-------

1.19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Орджоникидзевский детский сад «Лучик»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	3,74	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	52,63	26,2	51%	10%	51,25	49,87	47,12

1.20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Раздолинский детский сад «Умка»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	35,40	4,5	93%	36%	32,22	29,04	22,68

Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,38	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	167,73	неприменимо	неприменимо	6%	165,21	157,67

1.21 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Мотыгинского района»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	0,38	2,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	46,70	20,4	60%	16%	44,81	39,14

2. Подведомственные учреждения Управления культуры Мотыгинского района

2.1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Мотыгинская детская музыкальная школа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	0,11	0,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,55	10,7	27%	3%	14,45	14,35	14,16

2.2 Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Мотыгинской детской музыкальной школы – Раздолинская детская музыкальная школа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	305,86	10,7	88%	33%	280,65	255,45	205,05
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	133437,68	неприменимо	неприменимо	6%	131436,11	129434,55	125431,42

2.3 Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Мотыгинской детской музыкальной школы – Первомайская детская музыкальная школа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,79	10,7	37%	4%	16,64	16,48	16,18

2.4 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Мотыгинский районный краеведческий музей

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	0,24	0,2	43%	6%	0,24	0,24	0,23
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,13	18,8	2%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

2.5 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Мотыгинского района

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период

Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,33	12,1	42%	5%	20,07	19,81
						19,28

2.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мотыгинская центральная детская библиотека»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,20	12,1	40%	4%	19,99	19,36
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2 ГСОП	304,49	неприменимо	неприменимо	6%	299,92	286,22

2.7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая клубная система Мотыгинского района

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	33,83	30,6	12%	1%	33,72	33,62	33,41
Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,37	9,3	46%	8%	16,05	15,74	15,11

2.8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая клубная система Мотыгинского района, районный дом культуры «Горняк» п. Раздолинск

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	22,59	30,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

Потребление холодной воды, м3/чел	0,02	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,25	9,3	18%	2%	11,19	11,14
						11,04

2.9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая клубная система Мотыгинского района, районный дом культуры п. Орджоникидзе

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	66,90	9,3	87%	32%	61,54	56,18
						45,46

2.10 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр Мотыгинского района»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,88	неприменимо	неприменимо	6%	43,23	42,57
						41,25

3. Финансово-экономическое управление администрации Мотыгинского района

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	281,03	33,3	90%	34%	257,07	233,11	185,19
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	117034,71	неприменимо	неприменимо	6%	115279,19	113523,67	110012,63